

Antib rehaussée

Chaise scolaire 4 pieds H60 -3000

Réf: S288026ZZEP-01

Caractéristiques:

Hauteur d'assise : H 60 cm. Empilable.(X4)

Piètement:

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; repose pieds Ø 18 ép. : 1,2 mm; gousset de renfort aux soudures; revêtu époxy.

Assises et dossiers:

Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition verni polyuréthane.

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:


Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 44 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Assise et dossier hêtre - M4.

Composants plastiques - M4.



La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référenciel MQ-CERT 14-300 de la marque NF environnement est de: 122 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement,

certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 30,8%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



finition verni polyuréthane.



Dossier appliqué



Assise appliquée



Soudure haute résistance avec apport de métal



Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).







photo non contractuelle







	9					
Colisage du lot	Nb / Colis	L (m)	I (m)	H (m)	V (m3)	Poids (kg)
Lot x 4	4	0,52	0,71	1,155	0,43	27